



VAKTMÄSTARNA

Oasen

Stallgatan 14
91481
Nordmaling
Latitud: 63.567500
Longitud: 19.506400

Lokaltyp:

Antal platser

Scen eller rummets bredd

Scen eller rummets djup:

Normal scenöppning:

Normalt speldjup:

Normal höjd:

Teaterlokal

295

13 m

8,6 m

9,7 m

5,2 m

5,1 m

Tekniska uppgifter för Oasen

<u>Scen</u>	
Antal trappor till salong	Ingen uppgift
Salongstrappornas typ	Flyttbara
Scengolv	Plant
Scengolvets färg	Mörkt
Flygel på scenen	Nej
<u>Scenustrutning</u>	
Typ av huvudridå	Dragridå
Manövrering av ridå	Manuell
Manöversida ridå	Vänster
Komplett intäckning	Finns
Färg på intäckning	Svart
Material intäckning	Sammet
Färg på prosceniekappa	Svart
Proscenietorn	Saknas
Rundhorisont	Saknas
<u>Belysningsutrustning</u>	
Salongsbrygga	Saknas
Salongsrå	Finns
Rör i salongstak	Saknas
Vertikala rör i salong	Saknas
Andra fästen i salong	Saknas
Tillgänglig korskoppling	Finns
Antal linjer till salongsbrygga / salongsrå	10
Övriga linjer till salong	20
Antal befintliga strålkastare	42
Därav placerade i salongen	6
Stege till salongsrå	Finns
Arbetsljuset på scenen	Tillfredsställande
<u>Eluttag</u>	
Typ av 63A uttag	CEE
Antal 63A uttag	2
Säkring 63A uttag	100A till scenen
Placering av 63A uttag	Vänster
Typ av 32A uttag	CEE



VAKTMÄSTARNA

Antal 32A uttag	1
Säkring 32A uttag	25A
Placering av 32A uttag	Vänster
Typ av 16A uttag	CEE
Antal 16A uttag	2
Säkring 16A uttag	16A
Placering av 16A uttag	Vänster
Ljusbord	
Ljusbord, fabrikat och modell	Zero 88 Jester 24 kanaler
Placering av ljusbord	Salong
Signalkabel för ljusbord	1 pars DMX
Ljud och Signalutrustning	
Hörslinga	Finns
Medhörning till loger	Saknas
Kallning till loger	Saknas
Ringsignal till loger	Finns
Fäste för centralhögtalare	Saknas
Godkänd lyftanordning för centralhögtalare	Saknas
Teknikplats	
Teknikplats i kontrollrum	Saknas
Teknikplats i salong	Finns
Kabellängd till teknikplats	40
Orkesterdike	
Orkesterdike, yta (m2)	0
Inlastning	
Inlastning, minsta bredd	1830
Inlastning, minsta höjd	2400
Inlastning, höjd över marknivå	0
Övriga uppgifter	
Planritning nr	2401101A
Planritning	CAD-ritad efter uppmätning
Sektionsritning nr	2401101B
Sektionsritning	CAD-ritad efter uppmätning
Markering av 0-punkt	Saknas pga. lösa podier
Inventeringsskylt	Finns
Inventeringsstatus	Färdig
Besiktningsprotokoll	Finns, Rev saknas

Lingångar och andra lyftanordningar för Oasen

Nummer	Typ	Avstånd	Längd	Last	Linor	Fri ände	Kommentar
S	3	-7500	12000	200	5	1350	Salongsrå
P	2	-200	12000	70	5	1350	
0	3	0	12000	200	5	1350	
1	2	600	12000	70	5	1350	
2	3	1050	12000	200	5	1350	



VAKTMÄSTARNA

3	2	1400	12000	70	5	1350	
4	3	1850	12000	200	5	1350	
5	2	2250	12000	70	5	1350	
6	2	2650	12000	70	5	1350	
7	3	3050	12000	200	5	1350	
8	2	3450	12000	70	5	1350	
9	3	4150	9500	200	5	500	
10	3	4650	10750	200	5	1100	
11	3	5150	10750	200	5	1100	höjd=5080mm "sista ling"
12	3	5650	10750	200	5	1100	
13	3	6150	10750	200	5	1100	
14	3	6650	10750	200	5	1100	höjd=4850mm

Andra Uppgifter:

- Rådiameter:** 51
Instickpipor finns: Nej
Manöverplats: Uppgift saknas
Övrigt Lingångar: Sluttande scentak.

Last anger den senast **kända** maximala lasten (utbredd last) som lingången/lyftanordningen troligen är godkänd. Besikningsförbehåll kan förekomma. Riksteatern tar därför inte något ansvar för den angivna lasten.

Loger och övriga rum i Oasen

<u>Rumsbeteckning</u>	<u>Platser</u>	<u>Extra</u>	<u>Handfat</u>	<u>WC</u>	<u>Duschar</u>	<u>Övrigt</u>
1	6	6	1			
2	6	6	1			
3	7		1			

Andra uppgifter:

- Extra toalett:** 2
Extra dusch:
Tekniker omklädning:
Separat utrymme för tvättmaskin:
Inlastning loger: Normal inlastning
Övrigt loger: Städskrubba på scenen för tvättmaskinen. Tillgång till 4 duschar i foajéområdet. Logerna ligger i marknivå, ljusa och fräscha. Jordade uttag.